



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED

/ LED light
sources
catalogue

Sprawdzona jakość Spectrum LED

/ Tested quality Spectrum LED



Źródła Spectrum LED uzyskały pozytywny wynik po kontroli we wszystkich etapach w europejskim badaniu EEPLIANT.
/ Spectrum LED sources obtained a positive result after control in all stages of the European EEPLIANT study.

Kontrola obejmowała:

1. Dokumenty: niezgodność z co najmniej jednym rozporządzeniem EU stwierdzono w przypadku 61% wyrobów poddanych badaniu. **Wszystkie produkty Spectrum LED w tym zakresie przeszły kontrolę z wynikiem pozytywnym.**
2. Badania wyrwykowe: łącznie wykryto niezgodności i przypadki graniczne w przypadku 63% wyrobów poddanych badaniu. **Wszystkie produkty Spectrum LED w tym zakresie przeszły kontrolę z wynikiem pozytywnym.**
3. Laboratoryjne badania zgodności: do chwili obecnej wykryto niezgodność w przypadku 61% wyrobów poddanych badaniu. **Wszystkie produkty Spectrum LED w tym zakresie przeszły kontrolę z wynikiem pozytywnym.**

Dzięki własnemu laboratorium badawczemu wyposażonemu w najnowsze urządzenia pomiarowe stale badamy jakość wprowadzanych na rynek produktów. Ponadto kluczowa jest dla nas pewność co do deklarowanych parametrów świetlnych, którą gwarantujemy.

The audit included:

1. Documents: non-compliance with at least one EU regulation was found for 61% of the products tested. **All Spectrum LED products passed the inspection satisfactorily in this area.**
2. Screen testing: on-compliance were found in 63% of all tested products. **All Spectrum LED products passed the inspection satisfactorily in this area.**
3. Laboratory compliance testing: up to now there has been a discrepancy detected in 61% of the products tested. **All Spectrum LED products passed the inspection satisfactorily in this area.**

Our research laboratory, equipped with state-of-the-art measurement equipment, enables us to continuously test the quality of the products we bring to market. We also put great emphasis on assuring and guaranteeing the light parameters we declare.



Testowane laboratoryjnie w Polsce
Laboratory Tested in Poland



Nowości / Novelties

Teraz także w barwie neutralnej!
Now also in neutral color!

**Świeczka
/ Candle**

4W COG / **NW**



**Kulka
/ Ball**

4W COG / **NW**



**Kulka
/ Ball**

4W COG / **NW**



GLS

6W **NW** / 9W **NW**



Zobacz na stronie:
/ See page:

6-7

6

7

7

Nowości / Novelties

Girlanda / Garland

10 × max. 15W LED



12

PARISIENNE LED

70W / **NW**

IP65



23

Paski LED / LED Strips

18W, 30W, 48W / **NW**

5

lat gwarancji
years warranty



27

Zobacz na stronie:
/ See page:

Premium White LED COG

WW 2700K
NW 4000K
Barwa / Light colour: +/- 10%
Żywotność:
/ Lifespan: 17000h

+ Najnowsze źródła LED:
- szklana mleczna bańka
- doskonałe odwzorowanie
tradycyjnej żarówki

+ Recent LED sources:
- milky glass
- perfect imaging
of a traditional bulb



9W
E27 GLS **74 77 W**

WW 1050lm W0J14076 **A++**
NW 1100lm W0J14340 **A++**
D×L: 60×105mm, 230V 50Hz
100pc. 35g 340°



**Nowość
Novelty** **4W**

E14 świeczka
E14 candle **35 35 W**

WW 400lm W0J14069 **A++**
NW 410lm W0J14333 **A++**
D×L: 35×98mm, 230V 50Hz
100pc. 12g 300°



**Nowość
Novelty** **4W**

E14 kulka
E14 ball **35 35 W**

WW 400lm W0J14073 **A++**
NW 410lm W0J14336 **A++**
D×L: 45×78mm, 230V 50Hz
100pc. 12g 300°



**Nowość
Novelty** **4W**

E27 kulka
E27 ball **35 35 W**

WW 400lm W0J14074 **A++**
NW 410lm W0J14337 **A++**
D×L: 45×72mm, 230V 50Hz
100pc. 15g 300°




Oszczędności / Savings:

Wymień oświetlenie na Spectrum LED i oszczędzaj nawet do 80%
na rachunkach za energię elektryczną.

Replace the lighting on the Spectrum LED and save up to 80%
on electricity bills.

Premium Clear LED COG



WW 2700K
NW 4000K
Barwa / Light colour: +/- 10%
Żywotność: 17000h
/ Lifespan:
Ra>80



Nowość
Novelty

4W

E14 kulka
E14 ball

41 42 W

WW 500lm W0J14071 **A++**
NW 510lm W0J14334 **A++**
D×L: 45×78mm, 230V 50Hz
100pc. 12g 300°



Nowość
Novelty

4W

E27 kulka
E27 ball

41 42 W

WW 500lm W0J14072 **A++**
NW 510lm W0J14335 **A++**
D×L: 45×72mm, 230V 50Hz
100pc. 15g 300°



Nowość
Novelty

4W

E14 świeczka
E14 candle

39 39 W

WW 450lm W0J13874 **A++**
NW 450lm W0J14332 **A++**
D×L: 35×100mm, 230V 50Hz
100pc. 12g 300°



Nowość
Novelty

6W

E27 GLS

56 57 W

WW 750lm W0J13903 **A++**
NW 760lm W0J14338 **A++**
D×L: 60×105mm, 230V 50Hz
50pc. 30g 300°



Nowość
Novelty

9W

E27 GLS

77 80 W

WW 1100lm W0J14075 **A++**
NW 1150lm W0J14339 **A++**
D×L: 60×105mm, 230V 50Hz
100pc. 35g 300°



4W

E27 glob

38 W

WW 450lm W0J13763 **A++**
D×L: 95×140mm, 230V 50Hz
20pc. 70g 300°



Nowość
Novelty

8W

E27 glob

71 74 W

WW 1000lm W0J13868 **A++**
NW 1050lm W0J14341 **A++**
D×L: 125×175mm, 230V 50Hz
20pc. 99g 300°

Retro Shine Gold LED COG

WW 2400K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność:
/ Lifespan: 17000h

Ra>80



2W

E27 T30 

WW 240lm W0J14080 

D×L: 30×184mm, 230V 50Hz

 100pc.  42g  270°



2W

E27 glob 

WW 250lm W0J14078 

D×L: 125×179mm, 230V 50Hz

 20pc.  99g  270°



2W

E27 ST64 

WW 240lm W0J14079 

D×L: 64×137mm, 230V 50Hz

 100pc.  32g  270°



2W

E27 GLS 

WW 270lm W0J14077 

D×L: 60×105mm, 230V 50Hz

 100pc.  29g  270°



2W

E14 świeczka
E14 candle 

WW 260lm W0J14070 

D×L: 35×100mm, 230V 50Hz

 100pc.  12g  270°

Retro Shine Gold

LED COG



WW 1800 - 1900K

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:

✚ W komplecie stylowa oprawka.

✚ Stylish housing and cable are included in the set.



6W / E40

WW 350lm W0J14031

D×L: 180×345mm, 230V/50Hz

☑ 4pc. ☕ 356g ◀ 270°



6W / E40


WW 350lm W0J14030

D×L: 75×375mm, 230V/50Hz

☑ 25pc. ☕ 299g ◀ 270°

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. / Offer valid while stocks last.

GLS



WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K
 Barwa / Light colour: +/- 10%
 Żywotność: 17000h
 / Lifespan:



5W
 E27 36 37 W
WW 420lm W0J13271 A+
CW 440lm W0J13272 A+
 D×L: 60×110mm, 230V50Hz
 100pc. 25g 180°



7W
 E27 41 43 44 W
WW 500lm W0J13900 A+
NW 530lm W0J13897 A+
CW 550lm W0J13899 A+
 D×L: 60×109mm, 230V50Hz
 100pc. 30g 180°



10W
 E27 59 60 60 W
WW 800lm W0J13902 A+
NW 810lm W0J13898 A+
CW 820lm W0J13901 A+
 D×L: 60×110mm, 230V50Hz
 100pc. 30g 180°



11,5W
 E27 74 75 W
WW 1050lm W0J13910 A+
CW 1070lm W0J13909 A+
 D×L: 60×112mm, 230V50Hz
 100pc. 50g 220°



13W
 E27 82 85 88 W
WW 1200lm W0J13892 A+
NW 1250lm W0J14102 A+
CW 1300lm W0J13891 A+
 D×L: 60×112mm, 230V50Hz
 50pc. 55g 180°



15W
 E27 98 101 104 W
WW 1500lm W0J13113 A+
NW 1550lm W0J14262 A+
CW 1600lm W0J14263 A+
 D×L: 65×134mm, 230V50Hz
 100pc. 65g 160°



PREMIUM 18W
 E27 114 117 120 W
WW 1800lm W0J14248 A+
NW 1850lm W0J14249 A+
CW 1900lm W0J14250 A+
 D×L: 65×134mm, 230V50Hz
 100pc. 62g 160°

GLS B22



10W
B22 (59) (60) (60) W

WW 800lm W0J13852 A+

NW 810lm W0J14280 A+

CW 820lm W0J14281 A+

Ø×L: 60×110mm, 230V50Hz

100pc. 63g <180°



13W
B22 (82) (85) (88) W

WW 1200lm W0J14282 A


NW 1250lm W0J14283 A+

CW 1300lm W0J14284 A+

Ø×L: 60×112mm, 230V50Hz

100pc. 73g <180°

GLS 24V



WW 2700 - 3200K

NW 3600 - 4800K

CW 5500 - 6500K

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:



10W
E27 (59) (62) (65) W

WW 800lm W0J14130 A+

NW 850lm W0J14131 A+

CW 900lm W0J14132 A+

Ø×L: 60×100mm, 24V50Hz

100pc. 54g <165°



13W
E27 (68) (71) (74) W

WW 950lm W0J14133 A


NW 1000lm W0J14134 A+

CW 1050lm W0J14135 A+

Ø×L: 60×117mm, 24V50Hz

100pc. 73g <165°

GLOBE



WW 2700 - 3200K

NW 3600 - 4800K

CW 5500 - 6500K

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:



Nowość
Novelty **13W**
E27 (75) (73) (77) W

WW 1055lm W0J13153 A+

CW 1100lm W0J13154 A+

Ø×L: 95×127mm, 230V50Hz

40pc. 84g <160°

NW 1030lm W0J13755 A+

Ø×L: 95×130mm, 230V50Hz

40pc. 107g <170°



Nowość
Novelty **16W**
E27 (98) (101) (104) W

WW 1500lm W0J14115 A+

CW 1600lm W0J14117 A+

Ø×L: 120×154mm, 230V50Hz

20pc. 155g <220°

NW 1550lm W0J14116 A+

Ø×L: 120×154mm, 230V50Hz

40pc. 200g <170°

GLS color



5W
E27 GLS

WOJ14110

czerwona / red

Ø×L: 50×93mm, 230V 50Hz

☐100pc. ⚖38g ◊ 270°



5W
E27 GLS

WOJ14111

zielony / green

Ø×L: 50×93mm, 230V 50Hz

☐100pc. ⚖38g ◊ 270°



5W
E27 GLS

WOJ14112

niebieska / blue

Ø×L: 50×93mm, 230V 50Hz

☐100pc. ⚖38g ◊ 270°



5W
E27 GLS

WOJ14113

żółta / yellow

Ø×L: 50×93mm, 230V 50Hz

☐100pc. ⚖38g ◊ 270°



5W
E27 GLS

WOJ14114

pomarańczowa / orange

Ø×L: 50×93mm, 230V 50Hz

☐100pc. ⚖38g ◊ 270°

Girlanda / Garland

Girlanda

10 × max. 15W LED

WOJ14342

Długość całkowita / total length: 10m

Stopień ochrony / Ingress protection: IP44

Odległość między gniazdami
/ distance between the sockets: 0,95m

Gniazdo / socket: E27

Ilość gniazd / number of sockets: 10

Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy /
a special connector that allows you to extend the garland


Kabel zasilający
Power cable



Nowość
Novelty



Kulki / Balls



WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:



RGB W0J13105

Ø×L: 45×70mm, 230V 50Hz
100pc. 11g <260°

1W

E27



1W

E27

biała	W0J11794	white
czerwona	W0J11795	red
zielona	W0J11796	green
niebieska	W0J11797	blue
żółta	W0J11798	yellow

Ø×L: 45×64mm, 230V 50Hz
100pc. 11g <270°



4W

E14 (29) (31) W

WW 320lm W0J13030 **A+**

CW 340lm W0J13031 **A+**

Ø×L: 46×82mm, 230V50Hz
100pc. 20g <160°



4W

E27 (29) (31) W

WW 320lm W0J13032 **A+**

CW 340lm W0J13033 **A+**

Ø×L: 46×82mm, 230V50Hz
100pc. 23g <160°



6W

E14 (41) (41) (41) W

WW 480lm W0J13022 **A+**

NW 490lm W0J13756 **A+**

CW 500lm W0J13023 **A+**

Ø×L: 46×82mm, 230V50Hz
100pc. 20g <160°



6W

E27 (41) (41) (41) W

WW 480lm W0J13024 **A+**

NW 490lm W0J13757 **A+**

CW 500lm W0J13025 **A+**

Ø×L: 46×82mm, 230V50Hz
100pc. 23g <160°



8W

E14 (48) (50) (52) W

WW 620lm W0J14215 **A+**

NW 650lm W0J14216 **A+**

CW 680lm W0J14217 **A+**

Ø×L: 47×89mm, 230V50Hz
100pc. 40g <160°



8W


E27 (48) (52) W

WW 620lm W0J14218 **A+**

CW 680lm W0J14219 **A+**

Ø×L: 47×89mm, 230V50Hz
100pc. 40g <160°

Świczki / Candles



WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:

DECO

4W

E14 (31) (31) W

WW 320lm W0J13046 A+

CW 340lm W0J13047 A+

Ø×L: 37×125mm, 230V50Hz

100pc. 30g 200°

DECO

8W

E14 (48) (52) W

WW 620lm W0J14225 A+

CW 680lm W0J14226 A+

Ø×L: 38×125mm, 230V50Hz

100pc. 40g 160°

4W

E14 (29) (31) W

WW 320lm W0J13034 A+

CW 340lm W0J13035 A+

Ø×L: 37×99mm, 230V50Hz

100pc. 25g 200°

4W

E27 (29) (31) W

WW 320lm W0J13036 A+

CW 340lm W0J13037 A+

Ø×L: 37×99mm, 230V 50Hz

100pc. 25g 200°

6W

E14 (41) (41) (41) W

WW 480lm W0J13026 A+

NW 490lm W0J13758 A+

CW 500lm W0J13027 A+

Ø×L: 37×99mm, 230V50Hz

100pc. 30g 160°

6W

E27 (41) (41) (41) W

WW 480lm W0J13061 A+

NW 650lm W0J14352 A+

CW 500lm W0J13062 A+

Ø×L: 37×99mm, 230V50Hz

100pc. 25g 160°

8W

E14 (48) (50) (52) W

WW 620lm W0J14220 A+

NW 650lm W0J14221 A+

CW 680lm W0J14222 A+

Ø×L: 38×106mm, 230V50Hz

100pc. 26g 160°

8W

E27 (48) (52) W

WW 620lm W0J14223 A+

CW 680lm W0J14224 A+

Ø×L: 38×106mm, 230V50Hz

100pc. 26g 160°

R39 R50 R63



3W
E14

WW 240lm W0J13984 **A++**
D×L: 39×68mm, 230V 50Hz
☐ 100pc. ⚖ 15g ◊ 110°



6W
E14


WW 430lm W0J13987 **A+**
CW 450lm W0J13989 **A+**
D×L: 50×86mm, 230V 50Hz
☐ 100pc. ⚖ 28g ◊ 110°



8W
E27

WW 630lm W0J13990 **A+**
CW 650lm W0J12875 **A+**
D×L: 63×100mm, 230V 50Hz
☐ 100pc. ⚖ 44g ◊ 120°

Tablicowa / Mini LED



WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K
Barwa / Light colour: +/- 10%



E14



WW 140lm W0J52321 **A++**
CW 150lm W0J52322 **A++**
D×L: 23×51mm, 230V 50Hz
☐ 100pc. ⚖ 9g ◊ 120°




BA15D




WW 140lm W0J52323 **A++**
CW 150lm W0J52324 **A++**
D×L: 23×50mm, 230V 50Hz
☐ 100pc. ⚖ 10g ◊ 120°

PAR 56



WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K
Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność:
/ Lifespan: 17000h



PAR 56



24W

śruby / screws

CW 2200lm W0J22006 **A**
D×L: 178×95mm, 12V 50Hz
☐ 20pc. ⚖ 901g ◊ 120°

PAR 30



20W

WW 2000lm W0J14169 **A+**

NW 2000lm W0J14170 **A+**

CW* 2000lm W0J14171 **A+**

Ø×L: 95×130mm, 230V50Hz

☐ 20pc. ⚖ 365g ◊ 24°



20W

WW 2000lm W0J14172 **A+**

NW 2000lm W0J14173 **A+**

CW* 2000lm W0J14174 **A+**

Ø×L: 95×130mm, 230V50Hz

☐ 20pc. ⚖ 365g ◊ 24°

WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:



SLIP003005 ●


SLIP003006 ○

**Idealne zestawienie
z oprawą MADARA GU10 AR111 PAR30**

The perfect combination
with MADARA GU10 AR111 PAR30 luminaire

*Barwa **CW** dostępna na zamówienie / ***CW** color available on request

GU10 MR11



WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:



2W

GU10 z soczewką
/ GU10 with lens

WW 150lm W0J14158 **A++**

NW 160lm W0J14159 **A++**

CW 170lm W0J14160 **A++**

Ø×L: 35×48mm, 230V50Hz

☐ 200pc. ⚖ 18g ◊ 45°



4W

GU10 z soczewką
/ GU10 with lens

25 28 30 W

WW 290lm W0J14106 **A++**

NW 300lm W0J14107 **A++**

CW 310lm W0J14108 **A++**

Ø×L: 35×49mm, 230V50Hz

☐ 200pc. ⚖ 23g ◊ 38°

GU10 z mleczną szbką / GU10 with milky glass

1,5W
GU10 (22) (23) (23) W

WW 120lm W0J13268 A++
NW 125lm W0J14101 A++
CW 130lm W0J13269 A++

Ø×L: 50×56mm, 230V50Hz
100pc. 25g <120°



4W
GU10 (44) (45) (47) W

WW 300lm W0J13259 A++
NW 310lm W0J13261 A++
CW 320lm W0J13260 A++

Ø×L: 50×56mm, 230V50Hz
100pc. 25g <120°



6W
GU10

WW 450lm W0J13265 A+
NW 480lm W0J13267 A+
CW 500lm W0J13266 A+

Ø×L: 50×56mm, 230V50Hz
100pc. 25g <120°



8W
GU10

WW 590lm W0J14048 A+
NW 600lm W0J14259 A+
CW 610lm W0J14049 A+

Ø×L: 50×56mm, 230V50Hz
100pc. 32g <100°



10W
GU10

WW 780lm W0J13256 A+
NW 800lm W0J13258 A+
CW 820lm W0J13257 A+

Ø×L: 50×58mm, 230V50Hz
100pc. 36g <105°




PREMIUM 10W
GU10 ceramiczna
GU10 ceramic

WW 910lm W0J14308 A+
NW 920lm W0J14309 A+
CW 930lm W0J14310 A+

Ø×L: 50×56mm, 230V50Hz
100pc. 65g <100°



GU5,3 z mleczną szbką / GU5,3 with milky glass



WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność:
/ Lifespan: 17000h

4W
GU5,3 (30) (31) W

WW 300lm W0J12789 A+
CW 310lm W0J12790 A+

Ø×L: 50×49mm, 12V50Hz
100pc. 22g <100°




6W
GU5,3 (40) (41) W

WW 430lm W0J13133 A+
CW 450lm W0J13134 A+

Ø×L: 50×49mm, 12V50Hz
100pc. 22g <100°



GU5,3 z soczewką / GU5,3 with lens



WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:

4W

GU5,3 z soczewką
/ GU5,3 with lens

33 37 W

WW 330lm W0J14095 **A+**

CW 380lm W0J14097 **A++**

D×L: 50×50mm, 12V, 50Hz

100pc. 35g 45°



6W

GU5,3 z soczewką
/ GU5,3 with lens

39 43 W

WW 420lm W0J14098 **A+**

CW 490lm W0J14100 **A+**

D×L: 50×50mm, 12V, 50Hz

100pc. 36g 45°



GU10 z soczewką / GU10 with lens

4W

GU10 z soczewką
/ GU10 with lens

WW 360lm W0J14089 **A++**

NW 405lm W0J14090 **A++**

CW 410lm W0J14091 **A++**

D×L: 50×58mm, 230V, 50Hz

100pc. 41g 45°



6W

GU10 z soczewką
/ GU10 with lens

WW 500lm W0J14092 **A+**

NW 530lm W0J14093 **A++**

CW 560lm W0J14094 **A++**

D×L: 50×58mm, 230V, 50Hz

100pc. 42g 45°



10° 6W

GU10 z soczewką
/ GU10 with lens

WW 400lm W0J14103 **A+**

NW 430lm W0J14104 **A+**

CW 460lm W0J14105 **A+**

D×L: 50×58mm, 230V, 50Hz

100pc. 40g 10°



Kąty świecenia
/ Beam angles:

10°

45°

120°



Unikatowe GU10 – kąt świecenia 10°

Doskonałe, precyzyjne skupienie światła dzięki specjalnie zaprojektowanej soczewce i odbłyśnikowi.

Unique GU10 – beam angle 10°

Excellent, precise focusing thanks to specially designed lens and reflector.

AR111 GU10 / G53 anti-glare



Nowość
Novelty

12W

GU10 SMD (85) (92) W

WW 800lm W0J14251 **A**
NW 850lm W0J14252 **A+**
 D×L: 111×74mm, 230V50Hz
 40pc. 113g 20°



Nowość
Novelty

12W

GU10 SMD (85) (92) (100) W

WW 800lm W0J14146 **A**
NW 850lm W0J14147 **A+**
CW* 900lm W0J14148 **A+**
 D×L: 111×74mm, 230V50Hz
 40pc. 126g 20°



Nowość
Novelty

12W

G53 SMD (77) (82) (85) W

WW 750lm W0J14149 **A**
NW 780lm W0J14150 **A**
CW 800lm W0J14151 **A**
 D×L: 111×69mm,
 12V AC 50Hz/DC
 40pc. 110g 20°



Nowość
Novelty

15W

GU10 SMD

WW 1000lm W0J14254 **A**
NW 1050lm W0J14255 **A**
 D×L: 111×74mm, 230V50Hz
 40pc. 113g 45°



Nowość
Novelty

15W

GU10 SMD

WW 1000lm W0J14152 **A**
NW 1050lm W0J14153 **A**
CW* 1100lm W0J14154 **A+**
 D×L: 111×74mm, 230V50Hz
 40pc. 126g 45°



Nowość
Novelty

15W

G53

WW 1000lm W0J14241 **A**
NW 1050lm W0J14242 **A**
 D×L: 111×68mm,
 12V AC 50Hz/DC
 40pc. 110g 45°




Nowość
Novelty

15W

GU10 COB 10°

WW 870lm W0J14143 **A**
NW 890lm W0J14144 **A**
CW* 910lm W0J14145 **A**
 D×L: 111×74mm, 230V50Hz
 40pc. 122g 10°



WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
 / Lifespan:



**Idealne zestawienie
z oprawą MADARA GU10 AR111 PAR30**

The perfect combination
with MADARA GU10 AR111 PAR30
luminaire

*Barwa **CW** dostępna na zamówienie /
CW color available on request

G9

W silikonie
In silicone

2,5W

G9 (20) (21) (22) W₀



WW 200lm W0J14166 A++
NW 210lm W0J14167 A++
CW 220lm W0J14168 A++
D×L: 15×46mm, 230V/50Hz
500pc. 5g <270°



3W

G9 (20) (21) W₀

WW 200lm W0J13063 A+
CW 210lm W0J13064 A+
D×L: 16,5×52mm, 230V/50Hz
200pc. 11g <100°



7W

G9 (57) (58) (59) W₀

WW 770lm W0J14163 A++
NW 780lm W0J14164 A++
CW 790lm W0J14165 A++
D×L: 21×71mm, 230V/50Hz
500pc. 25g <270°

G4

W silikonie
In silicone

1,5W

G4



WW 70lm W0J13117 A++
CW 80lm W0J13118 A++
D×L: 10×35mm, 12V AC/DC
500pc. 6g <270°

W silikonie
In silicone

2W

G4 (17) (18) W₀



WW 165lm W0J13842 A++
CW 175lm W0J13843 A++
D×L: 13,5×36,5mm, 12V AC/DC
500pc. 6g <270°



2W

G4 (20) (21) W₀

WW 200lm W0J12272 A++
CW 210lm W0J13049 A++
D×L: 16,5×42mm, 12V AC/DC
100pc. 10g <100°



1,2W

G4

WW 125lm W0J13781 A++
D: ø20mm, 12V AC/DC
500pc. 5g <120°




WW 3000K
CW 6000K
Barwa / Light colour: +/- 10%
Żywotność:
/ Lifespan: 17000h



1,2W

G4

WW 120lm W0J13784 A++
CW 130lm W0J13785 A++
D: ø20mm, 12V AC/DC
500pc. 5g <120°



2W

G4 (19) (23) W₀

WW 190lm W0J13782 A++
CW 230lm W0J13783 A++
D: ø30mm, 12V AC/DC
500pc. 8g <120°



LED Tube G13

WW 3000K


NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 26000h
/ Lifespan:

230V 50Hz, **PF>0,5**



10W

3 lata gwarancji
years warranty

WW 850lm W0J22300 **A+**

NW 900lm W0J22301 **A+**

CW 950lm W0J22302 **A+**

Ø×L: 28×600mm
☐ 25pc. ⚖ 200g ◊ 270°

18W

3 lata gwarancji
years warranty

WW 1650lm W0J22303 **A+**

NW 1700lm W0J22304 **A+**

CW 1750lm W0J22305 **A+**

Ø×L: 28×1200mm
☐ 25pc. ⚖ 300g ◊ 270°

24W

3 lata gwarancji
years warranty

WW 2150lm W0J22306 **A+**

NW 2200lm W0J22307 **A+**

CW 2250lm W0J22308 **A+**

Ø×L: 28×1500mm
☐ 25pc. ⚖ 407g ◊ 270°



LED Tube PREMIUM G13


NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 26000h
/ Lifespan:

230V 50Hz, **PF>0,9**



18W

3 lata gwarancji
years warranty

>140
lm/W

NW 2600lm W0J22382 **A++**

CW 2700lm W0J22383 **A++**

Ø×L: 28×1200mm
☐ 25pc. ⚖ 240g ◊ 270°

24W

3 lata gwarancji
years warranty

>140
lm/W

NW 3360lm W0J22385 **A++**

CW 3400lm W0J22386 **A++**

Ø×L: 28×1500mm
☐ 25pc. ⚖ 320g ◊ 270°



Oprawa do LED Tube / Casing for LED Tube

W0J13827 Ø×L: 600mm ⚖ 108g
☐ 50pc.

W0J14306* Ø×L: 1230mm ⚖ 120g
W0J14307* Ø×L: 1500mm ⚖ 251g
☐ 50pc.



* **Możliwość
łączenia w linie**

* The possibility
of joining
in lines



Lampy parkowe LED

/ LED park lamps

NW 4000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność: 17000h
/ Lifespan:

230V 50Hz



30W
E27, IP20 

NW 2900lm W0J80720 
D×L: 96×229mm
 20pc.  267g  260°



50W
E27, IP20

NW 5200lm W0J80725 
D×L: 108×270mm
 20pc.  400g  260°



 **36W**
E27

NW 4200lm W0J80715 
D×L: 90×230mm
 20pc.  373g  260°



 **54W**
E27

NW 6000lm W0J80716 
D×L: 100×280mm
 20pc.  550g  260°



Nowość
Novelty

 **70W**
E40

NW 7800lm W0J80727 
D×L: 125×310mm
 10pc.  750g  260°



Dzięki laboratoryjnej kontroli jakości naszych produktów jesteśmy pewni ich wysokiej jakości i bezawaryjności, dlatego udzielamy 5 letniej gwarancji na paski LED.

Thanks to the laboratory quality control of our products, we are sure of their high quality and reliability, which is why we provide a 5 years warranty on LED strips.

Cechy, które wyróżniają paski LED marki Spectrum LED:

Features that distinguish Spectrum LED strips:

- 1 Wysoka jakość potwierdzona 5 letnią gwarancją**
High quality confirmed by a 5 years warranty
- 2 Doskonałe parametry techniczne**
Excellent technical parameters
- 3 Bezawaryjność**
Reliability
- 4 Bezpieczeństwo**
Safety
- 5 Wysoki stopień szczelności, nawet do IP68***
High degree of tightness, up to IP68*

*W/w klasa szczelności odnosi się do wybranych modeli pasków led.

* The above-mentioned tightness class refers to selected models of led strips.



Dzięki silikonowemu kołnierzyowi paski Spectrum LED z IP68 można stosować w miejscach narażonych na wilgoć, a nawet całkowicie zanurzać w wodzie. Daje to nowe, niesamowite możliwości w aranżacji oświetlenia przestrzeni do tej pory niedostępnej dla tego typu źródeł światła.

Thanks to the silicone collar, Spectrum LED strips with IP68 can be used in places exposed to moisture and even completely immersed in water. It gives new, amazing possibilities in arranging lighting of the space, so far unavailable for this type of light sources.



Paski LED / Led strips

WW 3000K

NW 4000K

CW 6000K

Barwa / Light colour: +/- 10%

Żywotność:
/ Lifespan: 50000h

12VDC



Nowość
Novelty

18W / IP20

bez osłony / without cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 1500lm W0J11920 **A+**

NW 1500lm W0J14325 **A+**

CW 1500lm W0J11919 **A+**

D×L: 8×5000mm, 12VDC

50pc. 92g <120°



Nowość
Novelty

18W / IP44

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 1500lm W0J11990 **A+**

NW 1500lm W0J14326 **A+**

CW 1600lm W0J11989 **A+**

D×L: 8×5000mm, 12VDC

50pc. 147g <120°



Nowość
Novelty

30W / IP20

bez osłony / without cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 2700lm W0J12209 **A+**

NW 2750lm W0J14327 **A+**

CW 2800lm W0J12210 **A+**

D×L: 8×5000mm, 12VDC

50pc. 111g <120°



Nowość
Novelty

30W / IP44

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 2500lm W0J12211 **A+**

NW 2550lm W0J14328 **A+**

CW 2600lm W0J12212 **A+**

D×L: 8×5000mm, 12VDC

50pc. 168g <120°



Nowość
Novelty

48W / IP44

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 4200lm W0J12215 **A+**

NW 4250lm W0J14330 **A+**

CW 4300lm W0J12216 **A+**

D×L: 10×5000mm, 12VDC

50pc. 200g <120°



Nowość
Novelty

48W / IP20

bez osłony / without cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 4200lm W0J12213 **A+**

NW 4250lm W0J14329 **A+**

CW 4300lm W0J12214 **A+**

D×L: 10×5000mm, 12VDC

50pc. 129g <120°

48W / IP68

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty

WW 4000lm W0J12992 **A+**

CW 4200lm W0J12786 **A+**

D×L: 13×5000mm, 12VDC

50pc. 502g <120°

**RGB****30W / IP20**

bez osłony / without cover

5 lat gwarancji
years warranty**RGB** W0J11937
D×L: 10×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 114g ◊120°**RGB****30W / IP44**

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty**RGB** W0J11958
D×L: 10×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 196g ◊120°**RGB****48W / IP20**

bez osłony / without cover

5 lat gwarancji
years warranty**RGB** W0J12641
D×L: 10×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 130g ◊120°**RGB****48W / IP44**

z osłoną / with cover

5 lat gwarancji
years warranty**RGB** W0J12642
D×L: 10×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 214g ◊120°**16W / IP20**

bez osłony / without cover

3 lata gwarancji
years warranty**WW** 1500lm W0J14014 **A+**
NW 1500lm W0J14015 **A+**
CW 1500lm W0J14016 **A+**D×L: 8×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 129g ◊120°**24W / IP20**

bez osłony / without cover

3 lata gwarancji
years warranty**WW** 2300lm W0J14017 **A+**
NW 2300lm W0J14018 **A+**
CW 2300lm W0J14019 **A+**D×L: 8×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 129g ◊120°**30W / IP20**

bez osłony / without cover

3 lata gwarancji
years warranty**WW** 3500lm W0J14020 **A+**
NW 3500lm W0J14021 **A+**
CW 3500lm W0J14022 **A+**D×L: 10×5000mm, 12VDC
☐ 50pc. ⚖ 129g ◊120°

Profile LED

/ LED profiles

WOJSLIM



WOJ01705
osłona transparentna/
transparent cover

WOJ01706
osłona mleczna/
milky cover



300g

WOJDEEP



WOJ01707
osłona transparentna/
transparent cover

WOJ01708
osłona mleczna/
milky cover



400g

WOJPEN



WOJ01710
osłona mleczna/
milky cover



300g

WOJWIDE



WOJ01711
osłona transparentna/
transparent cover

WOJ01712
osłona mleczna/
milky cover



300g

WOJCORNER



WOJ01713
osłona transparentna/
transparent cover

WOJ01714
osłona mleczna/
milky cover



400g

Paski LED akcesoria

/ LED strips accessories

Rozdzielacz DC 1 na 4
/ 1 to 4 DC CABLE



WOJ01161
300mm
9,67g

Przedłużka zasilania 5m DC
/ 5M DC cable



WOJ01359
12/24VDC, 5A max
5000mm
99g

Wtyk zasilania DC męska
/ DC male connector



WOJ01162
41,5×15×12,5mm
12/24VDC, 5A max
9,8g

Wtyk zasilania DC żeńska
/ DC female connector



WOJ01358
39×14×18mm
12/24VDC, 5A max
8g

Odbiornik do ściemniacza
120/240W
/ Smart dim receiver
120/240W



WOJ01174
178×45×20mm
12/24VDC, 120-320W
5A/kanał (channel)

Ściemniacz 2A 1Ch 24W
/ LED dimmer 2A 1Ch 24W



WOJ00901
61×33×32mm
12VDC, 24W, 2A

Pilot do ściemniacza
/ Smart dim pilot



WOJ01173
135×40×20mm
433MHz, max 20m
5 kanałów (channels)
89g



Ściemniacz RF 8A 1CH 96W
/ Led dimmer RF 8A 1CH 96W

WOJ00903
D×L: 110×56×34mm
12/24VDC, 96W, 8A



Sterownik RGB Play Mini II
do pasków led
/ RGB controller Play Mini II
for led strips

WOJ01678
127×42×33mm
12/24VDC, 216/432W
6A/kanał (channel)



Sterownik RGB z pilotem
144/288W
/ RGB controller with remote
144/288W

WOJ00981
D×L: 121×53×25mm
12/24VDC, 144/288W
4A/kanał (channel)



Odbiornik do kontrolera RGB Play
5A 180/480W
/ RGB controller Play receiver
5A 180/480W

WOJ00892
D×L: 145×21×19mm
12/24VDC, 180/360W
5A/kanał (channel)



Pilot do kontrolera RGB Play
/ RGB controller Play remote

WOJ00891
D×L: 145×55×17mm
5VDC
6kanałów (channel)



Wzmacniacz sygnału do pasków
led wodoodporny 4A
/ RGB led strip repeater
waterproof 4A

WOJ00904
D×L: 95×52×30mm
12/24VDC, 144/288W
4A/kanał (channel)



Wzmacniacz sygnału
do pasków led RGB 4A
/ RGB led strip repeater 4A

WOJ12031
D×L: 105×65×25mm
12/24VDC, 144/288W
4A/kanał (channel)

Zasilacze LED

/ LED power packs



SpectrumLED 12V IP20

1,25A 15W IP20 EA1015
71×48×34,5mm
WOJ+00721

2,5A 30W IP20 EA10402/EA 10502D1
85,5×35,7×25,7mm
WOJ+00713



5A 60W IP20 EA10521C
121×58,5×33,7mm
WOJ+00753

7,5A 90W IP20 EA11002/EA 10100D1
132×58,5×33,7mm
WOJ+00817



Meanwell 12V IP20

1,3A 15W IP20 RS-15
62,5×51×28mm
WOJ+01293



4,2A 50W IP20 LRS-50
99×82×30mm
WOJ+03960

8,5A 100W IP20 LRS-100
129×97×30mm
WOJ+03962

12,5A 150W IP20 LRS-150
159×97×30mm
WOJ+03953

SpectrumLED 12V IP67

2A 24W IP67 WOJ-20-12
140×32×25mm
WOJ+04417

3A 36W IP67 WOJ-35-12
148×32×28mm
WOJ+04418

5A 60W IP67 WOJ-60-12
162×42×33mm
WOJ+04419

10A 120W IP67 WOJ-150-12
203×70×45mm
WOJ+04421

16,7A 200W IP67 MW-200-12
228×120×64mm
WOJ+01292

Meanwell 12V IP67

1,5A 18W IP67 LPH-18-12
140×30×22mm
WOJ+00825

3A 36W IP67 LPV-35-12
148×40×30mm
WOJ+00838

5A 60W IP67 LPV-60-12
162,5×42,5×32mm
WOJ+00839

8,5A 100W IP67 LPV-100-12
190×52×37mm
WOJ+01182

10A 120W IP67 LPV-150-12
191×63×37,5mm
WOJ+02983



Adaptery

/ Adapters



WOJ01481
Oprawka GU10 z kablem
/ Adapter for GU10 with wire



WOJ01354
Przejsciówka E14 na GU10
/ Adapter E14 for GU10



WOJ01355
Prześciówka E27 na GU10
/ Adapter E27 for GU10







WOJ00934
Prześciówka E40 na E27
/ Adapter E40 for E27

Notatki

/ Notes

[illegible]



Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Wygląd oraz dane techniczne wszystkich produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Produkty mogą nieznacznie różnić się od pokazanych w folderze.

We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and technical data of all products from this catalogue are subject to change without prior notice. Products may vary slightly from those shown in the folder.

Dystrybutor / Distributor:



Edycja: wrzesień 2019 / Edition: september 2019

Wojnarowscy Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice, Poland

tel. +48 32 735 06 00

www.spectrumled.eu